



CATALOGO PRODOTTI





Safra è sul mercato dal 1984.

E' l'azienda italiana più all'avanguardia nel settore oviscaprino, produttrice sia delle carpenterie che dell'impiantistica.

Nasce come costruttrice di impianti di mungitura e negli anni ha messo sul mercato sistemi di mungitura sempre più innovativi e all'avanguardia, brevettando meccanismi di notevole importanza.

Dopo oltre 30 anni di lavoro è diventata un'azienda leader nel suo settore, imponendosi sul mercato nazionale ed internazionale.

L'essere in continuo rinnovamento, con sistemi certificati per il benessere animale e dall'impatto ambientale minimo, la rende un'azienda in crescita esponenziale.

Si trova in sede un magazzino fornitissimo per l'acquisto in loco e per le spedizioni.

Safra essendo costruttrice, assemblatrice e venditrice dei propri prodotti dà un'importante garanzia: essere l'unico referente per qualsiasi informazione o problematica.



INDICE

- 5 Gruppi di mungitura
- 24 Lavaggio automatico
- 30 CONTATTI





GRUPPI DI MUNGITURA

Tutti i gruppi di mungitura Safra sono stati studiati e realizzati per garantire una mungitura perfetta, salvaguardando il benessere dell'animale.

Ogni gruppo presenta caratteristiche diverse idonee alle diverse tipologie di bestiame.







GRUPPO DI MUNGITURA SAFRA

Gruppo di mungitura per ovini automatico e maneggevole.

I due tubi in silicone, montati in maniera ravvicinata e quindi con la medesima inclinazione rendono il gruppo stesso particolarmente flessibile.

Il disegno e la composizione della guaina permettono un completo svuotamento della mammella salvaguardandola da situazioni di stress.

Il sistema automatico entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distacco del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.

La particolarità di questo gruppo è l'adattabilità.

Tutti i suoi elementi ovvero, la guaina Safra, il bossolo Safra e il collettore Gabriel sono adattabili a diversi modelli di gruppi.


0033-0031
senza tubi 0033-0035



GUAINA SAFRA

Il disegno avvolgente e la morbidezza del silicone attribuiscono alla guaina una perfetta compatibilità con diversi tipi di capezzolo.

Le sue caratteristiche tecniche permettono un completo svuotamento della mammella salvaguardandola da situazioni di stress adattabile a molteplici gruppi.




0033-0006



BOSSOLO SAFRA

Bossolo trasparente in polisulfone leggero e resistente

Grazie al disegno classico è adattabile a molteplici tipi di guaina.



0033-0001



COLLETTORE GABRIEL

Il sistema automatico Gabriel entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distaccamento del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.

Questo collettore può essere montato su qualsiasi gruppo di mungitura.

La grandissima valvola facilita il passaggio del latte senza il minimo ingorgo e favorisce un perfetto lavaggio eliminando qualsiasi problema dovuto ad una pulizia non idonea.

0033-0010



GRUPPO DI MUNGITURA PENNY

Gruppo di mungitura per ovini automatico e maneggevole.

Il gruppo Penny nasce per la pecora sarda, essendo più piccolo e raccolto risulta più maneggevole nella mungitura "scomposta".

La sua guaina a testa piatta lavora bene anche su un capezzolo laterale piuttosto che basso, come appunto quello sardo.

Il disegno e la composizione della guaina permettono un completo svuotamento della mammella salvaguardandola da situazioni di stress.

I due tubi in silicone, montati in maniera ravvicinata e quindi con la medesima inclinazione rendono il gruppo stesso particolarmente flessibile.

Il sistema automatico entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distacco del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.


0033-0032
senza tubi 0033-0036



GUAINA PENNY

La testa grande della guaina risulta un valido appoggio per la mammella, e la sua forma piatta lavora bene anche su un capezzolo laterale piuttosto che basso, come appunto quello sardo. il suo disegno e la sua morbidezza fanno sì che la mammella arrivi al completo svuotamento salvaguardandola da situazioni di stress.

Il corpo guaina stretto evita l'affondamento del capezzolo e ne salvaguarda l'integrità.




0033-0007



BOSSOLO PENNY

Bossolo trasparente in polisulfone.

Tramite l'adattatore si aggancia al collettore automatico Penny. L'attacco dei tubi sul bossolo e sul collettore permette di montarli in maniera ravvicinata e con la medesima inclinazione rendendo il gruppo particolarmente flessibile.



0033-0002



ADATTATORE

Adattatore trasparente in polisulfone.

Dotato di gancetti e guide per essere agganciato al bossolo e al collettore automatico Penny.

Unendo il bossolo al collettore aumenta il volume facilitando il passaggio del latte.

0033-0005

COLLETTORE PENNY

Il collettore automatico entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distacco del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.

La regolazione del passaggio aria diretto favorisce lo scorrimento del latte.

La grandissima valvola di comunicazione diretta tra guaina e collettore, priva di strettoio e guarnizioni, facilita il passaggio latte senza il minimo ingorgo e favorisce un perfetto lavaggio eliminando qualsiasi problema dovuto ad una pulizia non idonea.

0033-0011





GRUPPO DI MUNGITURA SAMUEL OVINI

Gruppo di mungitura per ovini automatico e maneggevole.

I due tubi in silicone, montati in maniera ravvicinata e quindi con la medesima inclinazione rendono il gruppo stesso particolarmente flessibile.

Il disegno e la composizione della guaina permettono un completo svuotamento della mammella salvaguardandola da situazioni di stress.

Il bossolo più lungo è stato studiato per permettere al collettore di aspirare velocemente il latte mantenendo il capezzolo sempre asciutto.

Il sistema automatico entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distaccamento del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.

0033-0033
senza tubi 0033-0037




GUAINA SAMUEL OVINI

La guaina Samuel ovini ha una testa completamente nuova: realizzata con una membrana particolarmente sottile e un foro piccolo, evita lo stacco involontario del gruppo durante la mungitura, avvolgendo il capezzolo senza perdita d'aria.

Nuova anche la struttura della base, realizzata molto ampia, permette di mantenere la guaina stessa sempre vuota dal latte evitando il lavaggio del capezzolo.

L'appoggio più spesso rende la guaina ben fissata al bossolo nel tempo.




0033-0008



BOSSOLO SAMUEL

Il bossolo Samuel riporta le stesse caratteristiche funzionali degli altri bossoli a marchio Safrà, con una struttura nuova caratterizzata da prese antiscivolo.

Questo bossolo è predisposto per essere agganciato ad un adattatore che a sua volta si aggancia al collettore automatico Penny. L'attacco dei tubi sul bossolo e sul collettore permette di montarli in maniera ravvicinata e con la medesima inclinazione rendendo il gruppo particolarmente flessibile.



0033-0003



ADATTATORE

Adattatore trasparente in polisulfone.

Dotato di gancetti e guide per essere agganciato al bossolo e al collettore automatico Penny.

Unendo il bossolo al collettore aumenta il volume facilitando il passaggio del latte.

0033-0005

COLLETTORE PENNY

Il collettore automatico entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distacco del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale. La regolazione del passaggio aria diretto favorisce lo scorrimento del latte. La grandissima valvola di comunicazione diretta tra guaina e collettore, priva di strettoio e guarnizioni, facilita il passaggio latte senza il minimo ingorgo e favorisce un perfetto lavaggio eliminando qualsiasi problema dovuto ad una pulizia non idonea.

0033-0011



GRUPPO DI MUNGITURA SAMUEL CAPRINI

Gruppo di mungitura per caprini automatico e maneggevole.

I due tubi in silicone, montati in maniera ravvicinata e quindi con la medesima inclinazione rendono il gruppo stesso particolarmente flessibile.

Il disegno e la composizione della guaina permettono un completo svuotamento della mammella salvaguardandola da situazioni di stress.

Il bossolo più lungo è stato studiato per permettere al collettore di aspirare velocemente il latte mantenendo il capezzolo sempre asciutto.

Il sistema automatico entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distacco del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.

0033-0034
senza tubi 0033-0038




GUAINA SAMUEL CAPRINI

La guaina Samuel caprini ha una testa completamente nuova: realizzata con una membrana particolarmente sottile e un foro piccolo, evita lo stacco involontario del gruppo durante la mungitura, avvolgendo il capezzolo senza perdita d'aria.

Nuova anche la struttura della base, realizzata molto ampia, permette di mantenere la guaina stessa sempre vuota dal latte evitando il lavaggio del capezzolo.

L'appoggio più spesso rende la guaina ben fissata al bossolo nel tempo.




0033-0009



BOSSOLO SAMUEL

Il bossolo Samuel riporta le stesse caratteristiche funzionali degli altri bossoli a marchio Safra, con una struttura nuova caratterizzata da prese antiscivolo.

Questo bossolo è predisposto per essere agganciato ad un adattatore che a sua volta si aggancia al collettore automatico Penny.



0033-0003



ADATTATORE

Adattatore trasparente in polisulfone.

Dotato di gancetti e guide per essere agganciato al bossolo e al collettore automatico Penny.

Unendo il bossolo al collettore aumenta il volume facilitando il passaggio del latte.

0033-0005

COLLETTORE PENNY

Il collettore automatico entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distacco del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale

La regolazione del passaggio aria diretto favorisce lo scorrimento del latte. La grandissima valvola di comunicazione diretta tra guaina e collettore, priva di strettoio e guarnizioni, facilita il passaggio latte senza il minimo ingorgo e favorisce un perfetto lavaggio eliminando qualsiasi problema dovuto ad una pulizia non idonea.

0033-0011



COLLETTORE GABRIEL

Il sistema automatico Gabriel entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distacco del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.


Questo collettore può essere montato su qualsiasi gruppo di mungitura.

La grandissima valvola facilita il passaggio del latte senza il minimo ingorgo e favorisce un perfetto lavaggio eliminando qualsiasi problema dovuto ad una pulizia non idonea.

0033-0010



1. Corpo valvola 0033-0015
2. Valvola funghetto 0033-0016
3. Or Penny 0033-0017
4. Coperchio valvola 0033-0018
5. Rondella Gabriel 0033-0019
6. Vite Gabriel 0033-0020



COLLETTORE CRYSTAL

Collettore di ultima generazione, ottimo per lavorare con gli stacchi automatici.

Il sistema automatico Crystal entra in funzione già ad un vuoto molto basso senza distaccamento del capezzolo dalla guaina e con particolare attenzione al benessere animale.

Le due grandissime valvole facilitano il passaggio del latte senza il minimo ingorgo e favoriscono un perfetto lavaggio eliminando qualsiasi problema dovuto ad una pulizia non idonea.

Crystal, grazie alla valvola di chiusura del vuoto, è l'unico collettore automatico in grado di lavorare anche con gli stacchi automatici.

Nonostante il volume importante, si presenta compatto ed estremamente maneggevole durante la mungitura.


La membrana interna è creata in silicone morbidissimo.

Questa caratteristica, unita all'aderenza, permette una chiusura veloce e perfetta.

Per chi preferisce la chiusura manuale del vuoto, è possibile anche scegliere questa opzione.

Questo collettore può essere montato su qualsiasi modello di gruppo di mungitura.

0033-0014



1. Rubinetto coperchio collettore 0033-0053A

2. Coperchio collettore 0033-0053

3. Vite Gabriel 0033-0020

4. Membrana collettore 0033-0053B

5. Corpo Crystal 0033-0029

6. Forcella Crystal 0033-0029B

7. Or Crystal 0033-0029A

8. Or valvola Crystal 0033-0030A


9. Valvola Crystal 0033-0030

10. Corpo valvola 0033-0015

COLLETTORE CRYSTAL SENZA VALVOLE

Collettore ad alte prestazioni, progettato per un funzionamento ottimale con stacchi automatici. Nonostante l'elevato volume, presenta un design compatto e risulta facile da maneggiare durante la mungitura. La membrana interna in silicone morbidissimo garantisce un'eccellente aderenza, consentendo una chiusura rapida e precisa. Ideale per gli operatori che preferiscono la chiusura manuale del vuoto, questo collettore è compatibile con qualsiasi modello di gruppo di mungitura, assicurando versatilità, affidabilità e durata nel tempo.

0033-0014WV



1. Rubinetto coperchio collettore 0033-0053A
2. Coperchio collettore 0033-0053
3. Vite Gabriel 0033-0020
4. Membrana collettore 0033-0053B
5. Corpo Crystal 0033-0029
6. Or Crystal 0033-0029A
7. Forcella Crystal 0033-0029B
8. Corpo valvola 0033-0015

COLLETTORE NEVE 75CC

Il collettore Neve è un componente manuale progettato per impianti di mungitura su linea alta e linea bassa, offrendo massima flessibilità operativa in ogni configurazione. Compatibilità avanzata, perfettamente integrabile con sistemi a stacco automatico, elimina la necessità della valvola shut-off, semplificando l'impianto e riducendo i componenti soggetti a usura. Si adatta a diverse esigenze di raccolta e garantisce un flusso uniforme per una gestione ottimale del latte. Affidabile e funzionale compatto, performante e facile da installare, il collettore Neve rappresenta la scelta ideale per chi cerca efficienza, praticità e durabilità in un unico dispositivo.

0033-0051




1. Rubinetto coperchio collettore 0033-0021
2. Coperchio collettore 0033-0022
3. Vite Gabriel 0033-0020
4. Membrana collettore 0033-0021A
5. Corpo Neve 0033-0023
6. Or corpo neve 0033-0024
7. Cannocchiale 65cc 0033-0025
8. Tappo cannocchiale 0033-0025A

COLLETTORE NEVE 135CC

Il collettore Neve è un componente manuale progettato per impianti di mungitura su linea alta e linea bassa, offrendo massima flessibilità operativa in ogni configurazione. Compatibilità avanzata, perfettamente integrabile con sistemi a stacco automatico, elimina la necessità della valvola shut-off, semplificando l'impianto e riducendo i componenti soggetti a usura. Si adatta a diverse esigenze di raccolta e garantisce un flusso uniforme per una gestione ottimale del latte. Affidabile e funzionale compatto, performante e facile da installare, il collettore Neve rappresenta la scelta ideale per chi cerca efficienza, praticità e durabilità in un unico dispositivo.

0033-0052



1. Rubinetto coperchio collettore 0033-0021
2. Coperchio collettore 0033-0022
3. Vite Gabriel 0033-0020
4. Membrana collettore 0033-0021A
5. Corpo Neve 0033-0023
6. Or corpo neve 0033-0024
7. Cannocchiale 135cc 0033-0026
8. Tappo cannocchiale 0033-0025A



GRUPPO DI LAVAGGIO SAMUEL

Nuovo gruppo di lavaggio compatibile con tutti i gruppi di mungitura Safra.

Permette un lavaggio impeccabile, eliminando qualsiasi problematica legata all'aumento della carica batterica.

Grazie alla composizione in silicone risulta ancora più resistente nel tempo, nonostante il continuo contatto con acqua, detergenti e disincrostanti.

0033-0039



COPPETTA DI LAVAGGIO SAMUEL

Coppetta di lavaggio in silicone, resistente nel tempo nonostante il continuo contatto con acqua, detergenti e disincrostanti.

Grazie al disegno ergonomico, aderisce perfettamente alla testa della guaina e ne disinfetta sia l'interno che l'esterno.

0033-0040



FORCELLA DI LAVAGGIO

Forcella a 4 vie universale in PVC

0033-0041



TUBI IN SILICONE

Tubi per il trasporto latte ed il passaggio aria in silicone.

Il silicone garantisce un'igiene impeccabile e non favorisce la proliferazione di batteri.

L'elevata elasticità lo rende durevole nonostante il contatto continuo con temperature estreme, acqua e detergenti oltre che a vibrazioni e sollecitazioni.

Il tubo in silicone è prodotto secondo le normative alimentari.

Tubetto aria silicone 7x14 (25 cm) 0033-0044

Tubetto latte silicone 9x16 (25cm) 0033-0045

Tubo latte silicone 14x25 (al metro) 0033-0046

Tubo aria silicone 7x14 (al metro) 0033-0047

Tubo latte silicone 9x16 (al metro) 0033-0048

Tubo gemellare silicone 7x14 14x25 (al metro) 0033-0049



FORCELLA ARIA

Forcella a y universale in PVC per il passaggio dell'aria.

0033-0042

FORCELLA LATTE

Forcella a y universale in PVC per il passaggio del latte.

0033-0043

SOSTENITORE A MANINA STRINGENTE E RUOTANTE

Sostenitore a manina stringente e rotante che permette il completo svuotamento della mammella senza stress.

Classico sostenitore della mammella, la particolarità del suo lavoro e la funzionalità delle sue caratteristiche innovative, entrano in gioco quando la mammella inizia a svuotarsi.

La posizione di inizio mungitura è con la manina aperta. La manina sostiene la mammella durante lo svuotamento sostituendo la mano dell'operatore.

La posizione della manina cambia durante la mungitura. Quando la mammella inizia a svuotarsi la manina automaticamente inizia a chiudersi evitandone lo slittamento. Nello stesso tempo ruota portando i capezzoli verso il basso e favorendo il completo svuotamento della mammella stessa.

La manina continua a ruotare fino a chiudersi completamente, questo gli permette di mantenere la presa anche quando la mammella è afflosciatissima e di svolgere la sua funzione fino alla fine della mungitura.

0033-0050





Posizione della manina aperta
fase di inizio mungitura
funzione di sostegno della mammella.



Posizione della manina socchiusa
fase di mungitura
funzione di sollevamento della mammella.



Posizione della manina chiusa
fase di fine mungitura
funzione di aggrappaggio e
sollevamento massimo della
mammella.

LAVAGGIO AUTOMATICO



La parte terminale degli impianti Safra è strutturata in maniera semplice e funzionale.
Un pannello allestito lateralmente all'impianto racchiude tutti i quadri di controllo, i vasi e la pompa latte.
Ogni singolo accessorio è di massima qualità.





VASI TERMINALI

Vaso in vetro soffiato a bocca, leggero e resistente.

Disponibile in due diverse capacità da scegliere in base alle esigenze.

Vaso terminale lt33 0033-0056

Vaso terminale lt50 0033-0057

SONDINA DI LIVELLO

Sondina di livello di massima precisione composta da due contatti (chiuso e aperto) in vetro.

0033-0058



FILTRO LATTE INOX

I filtri latte inox sono realizzati secondo standard elevati per filtrare efficacemente i corpi estranei del latte prima che lo stesso passi nel refrigeratore.

Costruiti in acciaio inossidabile, i nostri filtri sono prodotti per prestazioni elevate.

0033-0066





QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI LAVAGGIO

Quadro elettrico di comando completo di:
salvatore, magnetotermico e
programmatore di lavaggio.

Certificato e garantito a norma CEE.

0033-0063

POMPA LATTE POLISULFONE

Pompa latte Safra ad alta portata.

Completa di albero in acciaio inox e monopaletta in acciaio inox che limita la centrifuga del latte.

Allestita con premistoppa in ceramica e carbonio che ne garantiscono l'integrità nel tempo.

Completa di attacchi di mandata e recupero per lavaggio vaso sanitario.

Versione con flangia in polisulfone trasparente per avere massima visibilità.



monofase 0033-0077

trifase 0033-0076

12V 0033-0078

POMPA LATTE INOX

Pompa latte Safra ad alta portata.

Completa di albero in acciaio inox e monopaletta in acciaio inox che limita la centrifuga del latte.

Allestita con premistoppa in ceramica e carbonio che ne garantiscono l'integrità nel tempo.

Completa di attacchi di mandata e recupero per lavaggio vaso sanitario.


Versione con flangia in acciaio inox AISI 304.



monofase 0033-0074

trifase 0033-0073

12V 0033-0075



Viterbo - str. del Grillo, 1 - Italy
tel. +39 0761 360838
mobile + 39 320 6472932

www.saframilking.com
info@saframilking.com
amministrazione@saframilking.com
eleonora.marchetti@saframilking.com
alessia.marchetti@saframilking.com



MADE IN ITALY

